



412701S-2017



孟州市超卓食品厂企业标准

Q/MCS 0001S-2017

预拌粉

2017-11-16 发布

2017-11-16 实施

孟州市超卓食品厂 发布

前 言

本标准按 GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》编写。

本标准由孟州市超卓食品厂提出并起草

本标准主要起草人：崔雪峰、阎小红。

H N

Q B

预拌粉

1. 范围

本标准规定了预拌粉的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存、保质期。

本标准适用于以小麦粉、小麦淀粉、马铃薯淀粉、玉米淀粉、木薯淀粉中的一种或几种为主要原料，加入白砂糖、食用盐、碳酸氢钠、植脂末（葡萄糖、酪蛋白酸钠、氢化植物油、乳粉、硬脂酰乳酸钠、磷酸二氢钾、三聚磷酸钠、二氧化硅、胭脂树橙）、乙酰化单、双甘油脂肪酸酯、焦磷酸二氢二钠、谷朊粉、黄原胶、葡萄糖酸- δ -内酯中的几种，经筛选、混合、包装而成的预拌粉。

2 要求

2.1 原料

- 2.1.1 小麦粉应符合 GB/T 1355 的规定。
- 2.1.2 食用小麦淀粉应符合 GB/T 8883 和 GB 31637 的规定。
- 2.1.3 马铃薯淀粉应符合 GB/T 8884 和 GB 31637 的规定。
- 2.1.4 食用玉米淀粉应符合 GB/T 8885 和 GB 31637 的规定。
- 2.1.5 谷朊粉应符合 GB/T 21924 的规定。
- 2.1.6 食用盐应符合 GB/T 5461 和 GB 2721 的规定。
- 2.1.7 白砂糖应符合 GB/T 317 和 GB 13104 的规定。
- 2.1.8 碳酸氢钠应符合 GB1886.2 的规定。
- 2.1.9 葡萄糖酸- δ -内酯应符合 GB 7657 的规定。
- 2.1.10 焦磷酸二氢二钠应符合 GB 25567 的规定。
- 2.1.11 生产用水应符合 GB5749 的规定。
- 2.1.12 木薯淀粉应符合 GB/T 29343 和 GB 31637 的规定。
- 2.1.13 植脂末应符合 QB/T 4791 的规定。
- 2.1.14 黄原胶应符合 GB1886.41 的规定。
- 2.1.15 乙酰化单、双甘油脂肪酸酯应符合 GB1886.80 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要求	试验方法
色泽	乳白色	从样品中取出 100 克，置于洁净白瓷盘中，在自然光条件下用肉眼观察其色泽、性状及杂质、嗅其气味，
性状	粉末状	
滋味、气味	具有本品应有的气、滋味，无异味	

杂质	无肉眼可见外来杂质	然后用温开水漱口，品尝其滋味。
----	-----------	-----------------

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目	指标	检验方法
水分, %	≤ 14	GB5009.3
灰分(以干基计), %	≤ 0.85	GB5009.4
粗细度	CB36 号筛全部通过, CB42 号筛留存不超过 10.0%	GB/T5507
含砂量, %	≤ 0.02	GB/T5508
磁性金属物含量, g/kg	≤ 0.003	GB/T5509
脂肪酸值(以湿重计, KOH(mg/100g))	≤ 50	GB/T 5510
黄曲霉毒素 B ₁ , μg/kg	≤ 5.0	GB 5009.22
六六六, mg/kg	≤ 0.05	GB/T5009.19
滴滴涕, mg/kg	≤ 0.05	GB/T5009.19
总砷(以 AS 计), mg/kg	≤ 0.5	GB 5009.11
*铅(以 Pb 计), mg/kg	≤ 0.15	GB 5009.12
镉(以 Cd 计), mg/kg	≤ 0.1	GB 5009.15
汞(以 Hg 计), mg/kg	≤ 0.02	GB 5009.17
*铅指标严于食品安全国家标准。		

2.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF1070 的规定。

2.6 食品生产加工过程卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.7 其他要求

食品添加剂使用标准应符合 GB 2760 的规定, 污染物限量应符合 GB 2762 的规定, 农药残留量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目为: 感官、水分、灰分、粗细度、净含量及允许短缺量的检验。型式检验按国家

有关规定执行。

H N

Q B

编制说明

预拌粉是以小麦粉、小麦淀粉、马铃薯淀粉、玉米淀粉、木薯淀粉中的一种或几种为主要原料，加入白砂糖、食用盐、碳酸氢钠、植脂末（葡萄糖、酪蛋白酸钠、氢化植物油、乳粉、硬脂酰乳酸钠、磷酸二氢钾、三聚磷酸钠、二氧化硅、胭脂树橙）、乙酰化单、双甘油脂肪酸酯、焦磷酸二氢二钠、谷朊粉、黄原胶、葡萄糖酸- δ -内酯中的几种，经筛选、混合、包装而成的预拌粉。根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国标准化法》的规定，参照相关国家标准制定本企业标准，作为组织生产，质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762。

孟州市超卓食品厂

2017年10月19日