



412920S-2017



郑州凯利药业有限公司企业标准

Q/ZKY 0004S-2017

压片糖果

2017-12-06 发布

2017-12-06 实施

郑州凯利药业有限公司 发布

前 言

本标准按照 GB/T1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构与编写》的规则要求编写。
本标准由郑州凯利药业有限公司提出并起草。
本标准起草人：高超旭、周毅擎、李丽

H N

Q B

压片糖果

1 范围

本标准规定了压片糖果的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以白砂糖为主要原料，添加乳钙（乳矿物盐）、骨胶原蛋白、异麦芽酮糖醇、维生素 C、玉米淀粉、麦芽糊精、奶味香精中的几种，经配料、混合、制粒、压片、包装而成。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 乳钙（乳矿物盐）应符合原卫生部 2009 年第 18 号公告的规定，并与之具有实质等同性。

2.1.2 麦芽糊精应符合 GB/T 20884 和 GB15203 的规定。

2.1.3 异麦芽酮糖醇应符合 QB/T 4486 的规定。

2.1.4 维生素 C 应符合 GB 14754 的规定。

2.1.5 骨胶原蛋白应符合 QB 2732 的规定。

2.1.6 玉米淀粉符合 GB/T 8885 和 GB 31637 的规定。

2.1.7 白砂糖应符合 GB/T 317 和 GB 13104 的规定。

2.1.8 奶味香精应符合 GB 30616 的规定。

2.1.9 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 规定

表 1 感官要求

项 目	指 标	试验方法
性 状	片状	随机取样品 10 片，置于洁净的白瓷盘中，在自然光线条件下，检查其性状、色泽及杂质；嗅其气味，然后用温开水漱口，品其滋味。
色 泽	白色	
滋味和气味	具有本品特有的气味，味甜，无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 规定

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分, (g/100g)	≤ 5.0	GB 5009.3
蛋白质 (g/100g)	≥ 5.0	GB 5009.5
维生素 C, mg/kg	1000~6000	GB 5009.86
总砷(以 As 计), mg/kg	≤ 0.5	GB 5009.11
*铅(以 Pb 计), mg/kg	≤ 0.4	GB 5009.12
注：*铅的指标严于食品安全国家标准 GB 2762		

2.4 微生物指标

微生物指标应符合表 3 规定

表 3 微生物指标

项目	采样方案 ^a 及限量				检验方法
	n	c	m	M	

菌落总数, CFU/g	5	2	10 ⁴	10 ⁵	GB 4789.2
大肠菌群, CFU/g	5	2	10	100	GB 4789.3
沙门氏菌, / 25g	不得检出				GB 4789.4
金黄色葡萄球菌, CFU/g	不得检出				GB 4789.10
注: a 样品的采样及处理按 GB 4789.1 处理					

2.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.6 生产加工过程卫生要求

按 GB 14881 要求执行。

2.7 其他要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定, 食品添加剂应符合 GB 2760 的规定, 营养强化剂应符合 GB 14880 的规定。

3. 检验

出厂检验项目包括感官、净含量及允许短缺量、水分、大肠菌群。型式检验按国家有关规定执行。

编制说明

压片糖果以白砂糖为主要原料，添加乳钙（乳矿物盐）、骨胶原蛋白、异麦芽酮糖醇、维生素 C、玉米淀粉、麦芽糊精、奶味香精中的几种，经配料、混合、制粒、压片、包装而成。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 SB/T 10347《糖果 压片糖果》要求制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅项指标严于食品安全国家标准 GB 2762。

郑州凯利药业有限公司

H N
Q B