



411728S-2017



郑州林诺实业有限公司企业标准

Q/ZLS 0048S-2017

桃仁代代花代用茶

2017-07-31 发布

2017-07-31 实施

郑州林诺实业有限公司 发布

前 言

本标准文本按 GB/T 1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由郑州林诺实业有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：朱秀罗、杨飞

H N

Q B

桃仁代代花代用茶

1 范围

本标准规定了桃仁代代花代用茶的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以桃仁、代代花、佛手、橘皮、杏仁、山楂、木瓜、干姜、大枣为原料，经精选、干燥、拼配、粉碎、包装加工而成的桃仁代代花代用茶。

2 要求

2.1 原辅料要求

桃仁、代代花、佛手、橘皮、杏仁、山楂、木瓜、干姜、大枣应符合《中华人民共和国药典》2015年版一部的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 2 感官要求

项 目	要 求	检验方法
性状	碎末状	取10g样品置于白色瓷盘中，在自然光线下观察色泽和状态、杂质，闻其气味，加入适量沸水冲泡5min后，用温开水漱口，品气滋味
色泽	具有本产品应有的色泽	
气味	具有本产品应有的气味	
滋味	具有本产品应有的正常滋味，无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分, g/100g	≤ 13.0	GB 5009.3
灰分, g/100g	≤ 12.0	GB 5009.4
*铅(以Pb计), mg/kg	≤ 2.5	GB 5009.12

砷（以As计），mg/kg	≤	0.5	GB 5009.11
六六六总量，mg/kg	≤	0.2	GB/T5009.19
滴滴涕总量，mg/kg	≤	0.2	GB/T5009.19
展青霉素，μg/kg	≤	20.0	GB 5009.185
注：*该项指标严于食品安全地方标准DBS 41/010。			

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF1070 的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 食品生产通用卫生规范的规定。

2.6 其他要求

污染物应符合 GB 2762 的规定；农药残留应符合 GB 2763 的规定。真菌毒素应符合 GB 2761 的规定。

编制说明

本标准适用于以桃仁、代代花、佛手、橘皮、杏仁、山楂、木瓜、干姜、大枣为原料，经精选、干燥、拼配、粉碎、包装加工而成的桃仁代代花代用茶。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB/T 24690《袋泡茶》、DBS 41/010《食品安全地方标准 代用茶》等标准制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准内容规定了桃仁代代花代用茶的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准中铅的指标值严于地方标准 DBS41/010 规定。

郑州林诺实业有限公司

2017年07月03日