



411943S-2017



新野县长生康生物科技有限公司企业标准

Q/XCSK 0004S-2017

冬瓜荷叶代用茶

2017-08-23 发布

2017-08-23 实施

新野县长生康生物科技有限公司 发布

前 言

本标准按照 GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》编写。

本标准由新野县长生康生物科技有限公司提出并起草。

本标准起草人：王丽坤。

H N

Q B

冬瓜荷叶代用茶

1 范围

本标准规定了冬瓜荷叶代用茶的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以冬瓜、荷叶、槐米、桑叶、桑葚、玫瑰花（重瓣红玫瑰）、决明子为原料，经挑捡、烘干、粉碎、包装而成的冬瓜荷叶代用茶。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 荷叶、槐米、桑叶、桑葚、决明子应符合《中华人民共和国药典》2015年版一部的规定。

2.1.2 玫瑰（重瓣红玫瑰）应符合卫生部2010年第3号公告。

2.1.3 冬瓜应符合清洁卫生、无污染、无腐烂，并符合GB 2762和GB 2763的规定。

2.1.4 生产用水应符合GB 5749的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	要 求	试验方法
性 状	颗粒状	从样品中取出冬瓜荷叶代用茶，倒入一洁净烧杯中，自然光下用肉眼观察性状、色泽、杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，品其滋味
色 泽	具有本品应有的色泽	
气 味	具有原料物质特有的气味，无异味	
滋 味	具有原料物质特有的滋味，无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分, g/100g	≤ 13	GB 5009.3
灰分, g/100g	≤ 12	GB 5009.4
总砷（以As计）, mg/kg	≤ 0.5	GB 5009.11
*铅（以Pb计）, mg/kg	≤ 2.5	GB 5009.12
六六六, mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕, mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.19

三氯杀螨醇, mg/kg	≤	0.2	GB/T 5009.176
氰戊菊酯, mg/kg	≤	0.2	GB/T 5009.146
敌敌畏, mg/kg	≤	0.2	GB/T 5009.20
乐果, mg/kg	≤	1.0	GB/T 5009.20
*铅指标严于食品安全地方标准 DBS 41/010 的规定			

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 食品安全国家标准食品 食品生产通用卫生规范的规定。

2.6 其它要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目包括感官要求、水分、净含量及允许短缺量；型式检验按国家有关规定执行。

QHNB

QB

编制说明

冬瓜荷叶代用茶以冬瓜、荷叶、槐米、桑叶、桑葚、玫瑰花（重瓣红玫瑰）、决明子为原料，经挑选、烘干、粉碎、包装而成的。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB/T 24690《袋泡茶》、《含茶制品和代用茶生产许可证审查细则》（2006）版制订本标准，作为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准规定了冬瓜荷叶代用茶的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。
本标准中铅指标严于食品安全地方标准 DBS 41/010 的规定。

H N

新野县长生康生物科技有限公司

2017年7月28日

Q B