



412223S-2017



怀山堂生物科技股份有限公司企业标准

Q/HSG 0001S-2017

---

# 铁棍山药粉（铁棍怀山粉）

2017-09-18 发布

2017-09-18 实施

---

怀山堂生物科技股份有限公司 发布

## 前 言

本标准文本按 GB/T 1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由怀山堂生物科技股份有限公司提出并起草。

本标准起草人： 康明轩、陆素珍。

本标准自实施之日起代替 Q/HSG0001S-2015。

-----修改了水分指标由 15%改为 7%；

-----修改了铅指标由 0.2 改为 0.1；

-----去掉了“志贺氏菌”检测项。

H N  
Q B

## 铁棍山药粉（铁棍怀山粉）

### 1 范围

本标准规定了铁棍山药粉（铁棍怀山粉）的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以铁棍山药片为原料，经挑选、炒制、破壁、分装封口、包装加工而成可即食的铁棍山药粉（铁棍怀山粉）。

### 2 要求

#### 2.1 原料要求

2.1.1 铁棍山药片应符合DBS41/ 009的规定。

#### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	指 标	试验方法
性 状	粉末状、无结块、无硬粒、无焦粉	从样品中取出 50g，放在玻璃器皿或白色滤纸上，自然光下用肉眼观察色泽及性状及杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，品其滋味
色 泽	淡黄色	
气 味	具有本品特有的气味，无异味	
滋 味	具有本品特有的滋味，香微甜，无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

#### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定

表 2 理化指标

项 目	指 标	试验方法
水分，%	≤ 7.0	GB 5009.3
总砷（以 As 计），mg/kg	≤ 0.4	GB 5009.11
*铅（以 Pb 计），mg/kg	≤ 0.1	GB 5009.12
<sup>a</sup> 锌（以 Zn 计），mg/kg	≤ 5.0	GB 5009.14
<sup>a</sup> 铁（以 Fe 计），mg/kg	≤ 15	GB 5009.90

<sup>a</sup> 锡（以 Sn 计），mg/kg	≤	150	GB 5009.16
<sup>a</sup> 锌、铜、铁总和，mg/kg	≤	20	GB 5009.14 或 GB 5009.13 或 GB 5009.90
六六六，mg/kg	≤	0.05	GB/T5009.19
滴滴涕，mg/kg	≤	0.05	
注：a 仅适用于金属罐装产品检测			
*铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762。			

## 2.4 微生物指标

微生物指标应符合表 3 的规定。

表 3 微生物指标

项目	采样方案 <sup>a</sup> 及限量（若非指定，均以 CFU/g 表示）				试验方法
	n	c	m	M	
菌落总数	5	2	10 <sup>4</sup>	10 <sup>5</sup>	GB4789.2
大肠菌群	5	2	10	10 <sup>2</sup>	GB4789.3
霉菌	5	2	50	10 <sup>2</sup>	GB4789.15
沙门氏菌，/25g	5	0	0	—	GB4789.4
金黄色葡萄球菌	5	1	100	1000	GB4789.10 第二法
a 采样方案应符合 GB 4789.1 的规定。					

## 2.5 净含量及允许短缺量的测定

按 JJF 1070《定量包装商品净含量计量检验规则》规定的方法进行。

## 2.6 食品生产加工过程卫生要求

食品生产加工过程卫生要求应符合 GB 14881 的规定。

## 2.7 其他要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药最大残留限量应符合 GB 2763 的规定。

## 3 检验

出厂检验项目为：感官、净含量及允许短缺量、水分、菌落总数、大肠菌群计数的检验。型式检验按国家有关规定执行。

## 编制说明

本标准适用于以铁棍山药片为原料，经挑选、炒制、破壁、分装封口、包装加工而成可即食的铁棍山药粉（铁棍怀山粉）。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的规定，参照 GB 19640 和 GB 29921 要求制订本企业标准，作为组织生产，质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅的指标严于食品安全国家标准 GB 2762。

H N

怀山堂生物科技股份有限公司

2017 年 08 月 21 日

Q B