



412126S-2017



河南灵草生医药科技有限公司企业标准

Q/HLY 0017S-2017

---

# 白果黄精代用茶

2017-09-08 发布

2017-09-08 实施

---

河南灵草生医药科技有限公司 发布

## 前 言

本标准文本按 GB/T 1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由河南灵草生医药科技有限公司提出并起草。

本标准起草人：张勇，王涛。

H N

Q B

# 白果黄精代用茶

## 1 范围

本标准规定了白果黄精代用茶的要求、试验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于以白果、黄精、库拉索芦荟凝胶、山楂、火麻仁、荷叶、辣木叶为原料，经过挑拣、干燥、粉碎、混合，包装加工制成的白果黄精代用茶。

## 2 要求

### 2.1 原辅料

2.1.1 白果、黄精、山楂、火麻仁、荷叶应符合《中华人民共和国药典》2015年版一部的规定。

2.1.2 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.1.3 库拉索芦荟凝胶应符合卫生部关于批准嗜酸乳杆菌等7种新资源食品的公告[2008]12号的规定。

2.1.4 辣木叶应符合卫生部关于批准蛋白核小球藻等4种新资源食品的公告[2012]19号的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表1 感官要求

项目	要求	检验方法
性状	固体粉末状或颗粒状	随机取50g被测样品，将本品倒入白色瓷盘中，自然光下用肉眼观察色泽及性状及杂质，然后用开水冲泡，嗅其气味，以温开水漱口，品其滋味。
色泽	具有相应产品特有的色泽	
气、滋味	具有原料应有的气、滋味、无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分, g/100g	≤ 13	GB 5009.3
灰分, g/100g	≤ 12.0	GB/T 8306
*铅(以 Pb 计), mg/Kg	≤ 2.0	GB 5009.12
总砷(以 As 计), mg/Kg	≤ 0.5	GB 5009.11
黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> , μg/kg	≤ 5.0	GB 5009.22
六六六, mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕, mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.19
*展青霉素, μg/kg	≤ 20	GB 5009.185

注：\*铅指标严于食品安全地方标准 DBS 41/ 010。

#### 2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070的规定。

#### 2.5 生产加工过程的卫生要求

生产加工过程的卫生要求应符合 GB 14881 的规定。

#### 2.6 其他要求

食品中真菌毒素限量符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留量应符合 GB 2763 的规定。

### 3 检验

出厂检验项目为：感官、水分、净含量及允许短缺量。型式检验按国家有关规定执行。

## 编制说明

白果黄精代用茶是以白果、黄精、库拉索芦荟凝胶、山楂、火麻仁、荷叶、辣木叶为原料，经过挑拣、干燥、粉碎、混合，包装加工制成的白果黄精代用茶。

目前该标准根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，卫生要求参照 DBS41/010《食品安全地方标准 代用茶》制定本企业标准，作为组织生产，质量控制和监督检查提供依据。

本标准中的铅指标严于食品安全地方标准 DBS 41/ 010。

河南灵草生医药科技有限公司

2017年08月07日

Q B