



413258S-2018



河南省鲲华生物技术有限公司企业标准

Q/KHS 0003S-2018

---

# 脱脂小麦胚

2018-10-22 发布

2018-10-22 实施

---

河南省鲲华生物技术有限公司 发布

## 前 言

本标准文本按 GB/T 1.1《标准化工作导则第 I 部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由河南省鲲华生物技术有限公司提出。

本标准起草单位：河南省鲲华生物技术有限公司。

本标准主要起草人：王建峰、常换平。

H N

Q B

# 脱脂小麦胚

## 1 范围

本标准规定了脱脂小麦胚的分类、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以小麦胚为原料，经烘干、脱脂（用食品加工助剂丁烷萃取）、粉碎或不粉碎、计量包装而成的非即食脱脂小麦胚。

## 2 要求

### 2.1 原辅料要求

2.1.1 小麦胚应符合 LS/T 3210 和 GB 2715 的规定。

2.1.2 加工助剂丁烷应符合 GB 1886.55 的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要 求		检验方法
	脱脂小麦胚	脱脂小麦胚粉	
性状	片状或小颗粒状	粉状	从样品中取出50克，倒入一洁净烧杯中，自然光下用肉眼观察性状、色泽、杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，品其滋味。
色泽	浅黄或灰白色		
气味、滋味	具有脱脂小麦胚固有的气味、滋味，无异味		
杂质	无肉眼可见外来杂质		

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表1 理化指标

项 目	指 标	检验方法
蛋白质（以干基计），g/100g	≥ 28	GB 5009.5
水分，g/100g	≤ 13.0	GB 5009.3
灰分，g/100g	≤ 7.0	GB 5009.4
脂肪，g/100g	≤ 2.0	GB 5009.6
含砂量，g/100g	≤ 0.05	GB/T 5508
铅（以Pb计），mg/kg	≤ 0.2	GB 5009.12
总砷（以As计）*，mg/kg	≤ 0.4	GB 5009.11
总汞，（以Hg计），mg/kg	≤ 0.02	GB 5009.17
黄曲霉毒素B <sub>1</sub> ，μg/kg	≤ 5.0	GB 5009.22

\* 该指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。

### 2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

### 2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

### 2.6 其它要求

食品添加剂的使用应符合 GB 2760 的规定；真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合

合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

### 3 检验

出厂检验项目包括感官要求、蛋白质、水分、脂肪、含砂量。型式检验按国家相关规定执行。

---

H N

Q B

## 编制说明

脱脂小麦胚是以小麦胚为原料，经烘干、脱脂（用食品加工助剂丁烷萃取）、粉碎或不粉碎、计量包装而成的非即食脱脂小麦胚。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB 2715《食品安全国家标准 粮食》的要求制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中总砷指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

河南省鲲华生物技术有限公司

H N

Q B