



413077S-2018



河南敬一医药科技有限公司企业标准

Q/HJY0001S-2018

代用茶

2018-10-08 发布

2018-10-08 实施

河南敬一医药科技有限公司 发布

前 言

本标准按照 GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》编写。

本标准由河南敬一医药科技有限公司提出并起草。

本标准起草人：王敬军

H N

Q B

代用茶

1 范围

本标准规定了代用茶的分类、要求、试验方法、检验规则等

本标准适用于以葛根、黄精、枸杞子、人参(人工种植5年及以下)、玫瑰花(重瓣红玫瑰)中的几种为原料,经过拣剔、干燥、拼配、粉碎、包装而成的代用茶。根据所加原料不同,产品分为三味人参代用茶、四味人参代用茶。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 葛根、黄精、枸杞子应符合《中华人民共和国药典》2015年版一部的规定。

2.1.2 玫瑰花(重瓣红玫瑰)应符合卫生部《关于批准DHA藻油、棉籽低聚糖等7种物品为新资源食品及其他相关规定的公告》(2010年第3号)的规定。

2.1.3 人参(人工种植5年及以下)应符合卫生部《关于批准人参(人工种植)为新资源食品的公告》(2012年第17号)的规定。

2.1.4 生产用水应符合GB 5749的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

项目	指标	试验方法
性状	原料固有性状或粉末状	从样品中取出1袋,将本品倒入白色瓷盘中,自然光下用肉眼观察色泽及性状及杂质,嗅其气味,将本品冲泡,然后以温开水漱口,品其滋味。
色泽	具有原料物质应有的色泽	
滋味和气味	具有原料物质应有的气、滋味,无异味	
杂质	无肉眼可见的外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检 验 方 法
水分, g/100g	≤ 13.0	GB 5009.3
灰分, g/100g	≤ 12.0	GB 5009.4
铅*(以Pb计), mg/kg	≤ 2.0	GB 5009.12
六六六总量, mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.19

滴滴涕总量, mg/kg	≤	0.2	GB/T 5009.19
黄曲霉毒素B ₁ , μg/kg	≤	5.0	GB 5009.22
*铅指标严于食品安全地方标准 DBS 41/010 的规定。			

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定, 污染物限量应符合 GB 2762 的规定, 农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目为: 感官、净含量及允许短缺量、水分的检验。型式检验按国家有关规定执行。

编制说明

本标准适用于以葛根、黄精、枸杞子、人参(人工种植5年及以下)、玫瑰花(重瓣红玫瑰)中的几种为原料,经过拣剔、干燥、拼配、粉碎、包装而成的代用茶。根据所加原料不同,产品分为三味人参代用茶、四味人参代用茶。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定,参照DBS 41/010《食品安全地方标准 代用茶》制订本企业标准,作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全地方标准 DBS 41/010 的规定。

H N

河南敬一医药科技有限公司

Q B