



413083S-2018



项城市百岁寿中药有限公司企业标准

Q/XBSS 0002S-2018

---

# 人参山楂袋泡茶(代用茶)

2018-10-08 发布

2018-10-08 实施

---

项城市百岁寿中药有限公司 发布

## 前 言

本标准按 GB/T 1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》的规则要求编写。

本标准由项城市百岁寿中药有限公司提出。

本标准由项城市百岁寿中药有限公司起草。

本标准主要起草人：刘昱成。

H N

Q B

# 人参山楂袋泡茶(代用茶)

## 1 范围

本标准规定了人参山楂袋泡茶(代用茶)的要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以人参(人工种植 5 年以下)、山楂、桑叶、荷叶、普洱茶( $\leq 30\%$ )、黄精、菊花、陈皮为原料,经过精选、清洗、干燥、添加冰糖混合、粉碎、包装工艺制成的人参山楂袋泡茶(代用茶)。

## 2 要求

### 2.1 原料

2.1.1 山楂、桑叶、荷叶、黄精、菊花、陈皮:应符合《中华人民共和国药典》2015 年版一部的规定。

2.1.2 普洱茶:应符合 NY/T 779 的规定。

2.1.3 人参(人工种植 5 年以下):应符合卫生部关于批准人参(人工种植)为新资源食品的公告[2012]17 号的规定。

2.1.4 冰糖:应符合 GB/T 35883 和 GB 13104 的规定。

2.1.5 生活饮用水:应符合 GB 5749 的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要求	检验方法
性状	粉末状	从样品中取出适量,将本品放于洁净的白瓷盘中,自然光下用肉眼观察性状、色泽及杂质,嗅其气味,用开水冲泡后,品其滋味。
色泽	原料物质的混合色泽	
气味、滋味	具有本品应有的气味、滋味,无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目		指标	检验方法
水分, g/100g	≤	13.0	GB 5009.3
灰分, g/100g	≤	12.0	GB 5009.4
*铅(以Pb计), mg/kg	≤	2.5	GB 5009.12
六六六, mg/kg	≤	0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕, mg/kg	≤	0.2	GB/T 5009.19
展青霉素, μg/kg	≤	20	GB 5009.185

注: \*该项指标严于食品安全地方标准 DBS 41/010。

#### 2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

#### 2.5 食品生产加工过程卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

#### 2.6 其它要求

食品中污染物限量应符合 GB 2762 的规定; 真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定; 农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

### 3 检验

出厂检验项目包括感官要求、净含量及允许短缺量、水分。型式检验按国家相关规定执行。

## 编制说明

人参山楂袋泡茶(代用茶)是以人参(人工种植 5 年以下)、山楂、桑叶、荷叶、普洱茶(≤30%)、黄精、菊花、陈皮为原料,经过精选,清洗,干燥、添加冰糖混合、粉碎、包装工艺制成的人参山楂袋泡茶(代用茶)。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定,参照 DBS41/ 010《食品安全地方标准 代用茶》制订本企业标准,作为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全地方标准 DBS41/ 010。

项城市百岁寿中药有限公司

H N

Q B