



413493S-2018



河南省雪健实业有限公司企业标准

Q/HXJ 0009S-2018

麦胚小麦粉

2018-11-20 发布

2018-11-20 实施

河南省雪健实业有限公司 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》的规则要求编写。

本标准由河南省雪健实业有限公司提出。

本标准起草单位：河南省雪健实业有限公司。

本标准主要起草人：李素平。

H N

Q B

麦胚小麦粉

1 范围

本标准规定了麦胚小麦粉的术语与定义、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以小麦为主要原料，经清理、研磨、筛理加工成基础粉，添加小麦胚（小麦胚熟制或不熟制）经混合包装而成的麦胚小麦粉。

2 术语与定义

麦胚小麦粉：以小麦为主要原料，经清理、研磨、筛理加工成基础粉，添加小麦胚（小麦胚熟制或不熟制）经混合包装而成的小麦粉。

3 要求

3.1 原料要求

3.1.1 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

3.1.2 小麦应符合 GB 1351、GB/T 17892 和 GB 2715 的规定。

3.1.3 小麦胚应符合 LS/T 3210 的规定。

3.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要求	检验方法
性状	粉末和片的混合状	从样品中取出 100g 置于白色瓷盘中，自然光下用肉眼观察性状、色泽、杂质，嗅其气味。
色泽	具有产品应有的色泽	
气味	具有产品应有的气味，无哈喇味，无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

3.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目	指标	检验方法
水分, %	≤ 14.5	GB 5009.3
灰分(以湿基计), %	≤ 2.0	GB 5009.4
粗细度	全部通过 20W 号筛	GB/T 5507

含砂量, %	≤	0.02	GB/T 5508
磁性金属物含量, g/kg	≤	0.003	GB/T 5509
脂肪酸值(干基)/(KOH), mg/100g	≤	80	GB/T 5510
*总砷(以 As 计), mg/kg	≤	0.4	GB 5009.11
铅(以 Pb 计), mg/kg	≤	0.2	GB 5009.12
铬(以 Cr 计), mg/kg	≤	1.0	GB 5009.123
镉(以 Cd 计), mg/kg	≤	0.1	GB 5009.15
总汞(以 Hg 计), mg/kg	≤	0.02	GB 5009.17
黄曲霉毒素 B ₁ , μg/kg	≤	5.0	GB 5009.22
苯并【a】芘, μg/kg	≤	5.0	GB 5009.27
注: *指标严于食品安全国家标准 GB2762。			

3.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF1070 的规定

3.5 食品生产加工过程中的卫生要求

应符合 GB 14881 和 GB 13122 的有关规定执行。

3.6 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定; 污染物限量应符合 GB 2762 的规定; 农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

4 检验

出厂检验项包括感官要求、粗细度、水分、灰分、净含量及允许短缺量的检验。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

麦胚小麦粉是以小麦为主要原料，经清理、研磨、筛理加工成基础粉，添加小麦胚（小麦胚熟制或不熟制）经混合包装而成的麦胚小麦粉。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，主要指标参照 GB/T 1355《小麦粉》的要求，制订本企业标准，为企业组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准规定了麦胚小麦粉的术语与定义、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准中总砷指标严于食品安全国家标准 GB 2762。

河南省雪健实业有限公司

H N
Q B