



413482S-2018



光山县鸡公山茶厂企业标准

Q/GJC 0002S-2018

铁观音

2018-11-20 发布

2018-11-20 实施

光山县鸡公山茶厂 发布

前 言

本标准按 GB/T 1.1 《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》规则编写。

本标准由光山县鸡公山茶厂提出。

本标准起草单位：光山县鸡公山茶厂。

本标准主要起草人：程先斌。

H N

Q B

铁观音

1 范围

本标准规定了铁观音的术语定义、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以铁观音为原料，经精选分装、包装而成的铁观音。

2 术语和定义

GB/T 14487 界定的以及下列术语和定义适用于本标准文本。

2 要求

2.1 原料要求

品质正常、无劣质、无异味、无异嗅、不得含有任何添加剂。

3.2 感官品质

3.2.1 清香型铁观音各级感官品质应符合表 1 的要求。

表 1 清香型铁观音感官品质

级别	项 目								检验方法
	外 形				内 质				
	条 索	整碎	色泽	净度	香气	滋味	汤色	叶 底	
特级	紧结、重实	均整	翠绿润、砂绿明显	结净	清高持久	清醇鲜爽、音润明显	金黄带绿、清澈	肥厚软亮、匀整	GB/T 23776
一级	紧结	均整	绿油润、砂绿明	净	较清高持久	清醇较爽、音润较显	金黄带绿、明亮	较软亮、尚匀整	
二级	较紧结	尚均整	乌绿	尚净、稍有细嫩梗	稍清高	醇和、音润尚明	清黄	稍软亮、尚匀整	
三级	尚结实	尚均整	乌绿、稍带黄	尚净、稍有细嫩梗	平 正	平和	尚清黄	尚匀整	

3.2.2 浓香型铁观音各级感官品质应符合表 2 的要求。

表 2 浓香型铁观音感官品质

级别	项 目								检验方法
	外 形				内 质				
	条 索	整碎	色泽	净度	香气	滋味	汤色	叶 底	
特级	紧结、重实	均整	乌油润、砂绿显	结净	浓郁	醇厚回甘、音润明显	金黄、清澈	肥厚软亮、匀整、红边明	GB/T 23776
一级	紧结	均整	乌润、砂绿较明	净	较浓郁	较醇厚、音韵明	深金、黄、明亮	较软亮、匀整、有红边	

二级	较紧 结实	尚均 整	黑褐	较净、 稍有细 嫩梗	尚清 高	醇和	橙黄	稍软亮、略匀 整
三级	尚结 实	稍均 整	黑褐、带 点褐红 色	稍净、 稍有细 嫩梗	平 正	平和	深橙 黄	稍匀整、带褐 红色
四级	略粗 松	欠匀 整	带褐红 色	欠净、 有梗片	稍粗 飘	稍粗	橙红	欠匀整、有粗 叶及褐红叶

3.3 理化指标

理化指标应符合表 3 的规定。

表 3 理化指标

项 目	指标	检验方法
水分（质量分数），%	≤ 6.5	GB 5009.3
总灰分（质量分数），%	≤ 6.5	GB 5009.4
水浸出物（质量分数），%	≥ 32.0	GB/T 8305
粉末（质量分数），%	≤ 1.3	GB/T 8311
铅*（以 Pb 计），mg/kg	≤ 4.5	GB 5009.12
六六六，mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕，mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.19

*铅的指标严于食品安全国家标准 GB 2762

3.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

3.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

3.6 其它要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

4 检验

出厂检验项目为感官品质、水分、粉末、净含量及允许短缺量。型式检验按国家有关规定执行。

编制说明

本标准适用于以铁观音为原料，经精选分装、包装而成的铁观音。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的规定，制定本标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762。

鸡光山县公山茶厂

H N

Q B