



413564S-2018



卢氏县杨献民茶业有限公司企业标准

Q/LYC0001S-2018

---

—

# 代用茶

2018-11-30 发布

2018-11-30 实施

---

卢氏县杨献民茶业有限公司 发布

## 前 言

本标准按 GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》编写。

本标准由卢氏县杨献民茶业有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：张小学。

H N

Q B

# 代用茶

## 1 范围

本标准规定了代用茶的分类、要求、检验方法等。

本标准适用于以蒲公英叶、桑叶、连翘叶(源自山西)的一种为原料,经挑拣、杀青、摊晾、揉捻、干燥、包装而成的代用茶。根据原料不同产品分为:蒲公英代用茶、桑叶代用茶、连翘叶代用茶。

## 2 要求

### 2.1 原料

2.1.1 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.1.2 蒲公英叶、桑叶应清洁、卫生、无污染、无虫害,并符合 GB 2762 和 GB 2763 的规定。

2.1.3 连翘叶(源自山西)应符合 DBS 14/001 的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
性 状	索条状	从样品中取出1袋,将本品倒入白色瓷盘中,自然光下用肉眼观察色泽及性状及杂质,嗅其气味,然后以温开水漱口,将本品冲泡,品其滋味
色 泽	深绿色至褐色	
气、滋味	具有原料物质应有的气、滋味,无异味	
杂 质	无肉眼可见的外来杂质	

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目		指 标		检测方法
		其他代用茶	连翘叶代用茶	
水分, %	≤	8.5	8.0	GB 5009.3
灰分, %	≤	12.0	6.0	GB 5009.4
铅*(以 Pb 计), mg/kg	≤	2.5	1.0	GB 5009.12
六六六, mg/kg	≤	0.2		GB/T 5009.19
滴滴涕, mg/kg	≤	0.2		GB/T 5009.19

\*铅指标严于食品安全地方标准DBS 41/010的规定。

### 2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF1070 的规定。

## 2.5 食品生产加工过程卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

## 2.6 其他要求

2.6.1 真菌毒素应符合 GB 2761 的规定；

2.6.2 污染物限量应符合 GB 2762 的规定；

2.6.3 农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

2.6.4 连翘叶代用茶应标注：食用量≤6g/天；不适用于孕妇和婴幼儿。

## 3 检验

出厂检验项目为：感官、净含量及允许短缺量、水分。型式检验按国家相关规定执行。

## 编制说明

代用茶是以蒲公英叶、桑叶、连翘叶（源自山西）的一种为原料，经挑拣、杀青、摊晾、揉捻、干燥、包装而成的。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照DBS 41/010 《食品安全地方标准 代用茶》和DBS 14/001 《食品安全地方标准 连翘叶》制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅严于食品安全地方标准DBS 41/010。

卢氏县杨献民茶业有限公司