



上海现代哈森（商丘）药业有限公司企业标准

Q/SXHY 0007S-2018

菊花复合代用茶

2018-7-19 发布

2018-7-19 实施

上海现代哈森（商丘）药业有限公司 发布

前 言

本标准文本按 GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规则要求编写。
本标准由上海现代哈森（商丘）药业有限公司及河南省食品药品审评查验中心提出并起草。
本标准主要起草人：霍超、李海剑。

H N

Q B

菊花复合代用茶

1 范围

本标准规定了菊花复合代用茶的要求，试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存及保质期。

本标准是以菊花、山楂、金银花为原料，经清洗、烘干后按一定比例混合均匀、粉碎、加工、包装而成。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 山楂、菊花、金银花应符合《中华人民共和国药典》2015 版一部的规定。

2.1.2 生产用水应符合 GB5749 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要 求	检验方法
组织形态	不规则粉末状	随机取20g被测样品，将本品倒入白色瓷盘中，自然光下用肉眼观察组织形态、色泽、杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，将本品冲泡，品其滋味。
色泽	具有该品种应有的色泽	
气、滋味	具有本品特有的气、滋味、无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分, g/100g	≤ 10.0	GB 5009.3
灰分, g/100g	≤ 8.0	GB 5009.4
砷(以As计), mg/kg	≤ 0.3	GB 5009.11
铅*(以Pb计), mg/kg	≤ 2.5	GB 5009.12
六六六, mg/kg	≤ 0.1	GB/T 5009.19
滴滴涕, mg/kg	≤ 0.1	GB/T 5009.19
展青霉素, μg/kg	≤ 20	GB 5009.185

*本标准指标严于食品安全地方标准DBS41/010。

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.7 其它要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目包括感官要求、水分、净含量及允许短缺量检验。型式检验按国家有关规定执行。

H N

Q B

编制说明

菊花代复合用茶是以菊花、山楂、金银花为原料，经清洗、烘干后按一定比例混合均匀、粉碎、加工、包装而成。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，制定本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于 DBS41/010 的规定。

上海现代哈森（商丘）药业有限公司

H N

Q B