



413861S-2018



信阳市鸡公山酒业有限公司企业标准

Q/XJGS 0002S-2018

毛尖茶酒

2018-12-26 发布

2018-12-26 实施

信阳市鸡公山酒业有限公司 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》的规则要求编写。

本标准由信阳市鸡公山酒业有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：朱耀辉、柏明华、王纯亮。

H N

Q B

毛尖茶酒

1 范围

本标准规定了毛尖茶酒的要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以55°~70°蒸馏酒为酒基，信阳毛尖茶为原料，经酒基浸泡，提取，澄清，过滤配以生活饮用水（经过滤、二级反渗透）、白砂糖、D-异抗坏血酸钠、乳酸调制而成的毛尖茶酒。

2 要求

2.1 原辅料要求

- 2.1.1 55°~70°蒸馏酒应符合GB 2757的规定。
- 2.1.2 信阳毛尖茶应符合GB/T 22737和GB 2762、GB 2763的规定。
- 2.1.3 生活饮用水应符合GB 5749的规定。
- 2.1.4 白砂糖应符合GB/T 317和GB 13104的规定。
- 2.1.5 D-异抗坏血酸钠应符合GB 1886.28的规定。
- 2.1.6 乳酸应符合GB 1886.173的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表1规定。

表1 感官要求

项目	要求	检验方法
色 泽	浅黄色至黄褐色	取样品1瓶，打开瓶盖，取50mL倒入洁净烧杯中，自然光下用肉眼观察色泽、性状及杂质，嗅其气味，然后用温开水漱口，品其滋味，应符合表1的规定。
澄 清 度	澄清透明；无明显沉淀及悬浮物	
香 气	具有茶香和酒香，清香淡雅，诸香和谐纯正	
滋 味	清香醇和，舒顺协调，酒体完整	
性 状	液体	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	
贮存6个月以上的酒允许有少量沉淀。		

2.3 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
酒精度，(20℃)% vol	22±1、24±1、28±1、32±1、38±1、42±1、52±1	GB 5009.225
滴定酸（以乙酸计），g/L ≤	6.0	GB/T 10345
总酯（以乙酸乙酯计），g/L ≥	0.1	GB/T 10345

^a 甲醇, g/L	≤	0.6	GB 5009.266
总糖(以葡萄糖计), g/L	≤	40	GB/T 15038
铅(以Pb计), mg/kg	≤	0.2	GB 5009.12
干浸出物, g/L	≥	0.2	GB/T 8305
^{a,b} 氰化物(以HCN计), mg/L	≤	6.0	GB 5009.36
滴滴涕, mg/kg	≤	0.2	GB/T 5009.19
六六六, mg/kg	≤	0.2	GB/T 5009.19
注: a 甲醇、氰化物指标均按 100%酒精度折算。b 氰化物严于食品安全国家标准 GB 2757 的规定。			

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF1070 的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合GB 8951和GB 14881的规定。

2.6 其他要求

食品添加剂的使用应符合 GB 2760 的规定; 污染物限量应符合 GB 2762 的规定; 农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目为: 感官要求、酒精度、滴定酸、总糖、总酯、干浸出物、净含量及允许短缺量。
型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

毛尖茶酒是以55° ~70° 蒸馏酒为酒基，信阳毛尖茶为原料，经酒基浸泡，提取，澄清，过滤配以生活饮用水（经过滤、二级反渗透）、白砂糖、D-异抗坏血酸钠、乳酸调制而成的毛尖茶酒。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照GB 2757《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》制定本企业标准。作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准规定了毛尖茶酒的要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存等。

本标准中氰化物严于食品安全国家标准GB 2757的规定。

信阳市鸡公山酒业有限公司

H N

Q B