



411272S-2018



景云农业科技有限公司南阳分公司企业标准

Q/JNK 0001S-2018

方便小麦冲调粉

2018-05-11 发布

2018-05-11 实施

景云农业科技有限公司南阳分公司 发布

前 言

本标准按 GB/T 1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》的规则要求编写。

本标准由景云农业科技有限公司南阳分公司提出。

本标准起草单位：景云农业科技有限公司南阳分公司。

本标准主要起草人：王子月。

H N

Q B

方便小麦冲调粉

1 范围

本标准规定了方便小麦冲调粉的要求，试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以小麦为原料，经清洗、除杂、煮制、晾干、高温灭菌、烘干、研磨、包装而成的方便小麦冲调粉。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 小麦应符合 GB1351 和 GB 2715 的规定。

2.1.2 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要求	试验方法
性状	具有本品应有的性状。	从样品中取出适量样品，倒入一洁净烧杯中，自然光下用肉眼观察性状、色泽、杂质，嗅其气味，然后用适量80℃以上的热水冲调后，品其滋味。
色泽	具有本品应有的色泽。	
气味	具有本品应有的气味。	
滋味	具有本品应有的滋味，无异味。	
杂质	无正常视力可见外来异物。	
冲调性	用适量80℃以上的热水冲调均匀后呈黏稠状，或固液混合状。	目测法

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目	指标	试验方法
水分, %	≤ 10.0	GB 5009.3
蛋白质, %	≥ 4.0	GB 5009.5
总砷(以As计), mg/kg	≤ 0.5	GB 5009.11
*铅(以Pb计), mg/kg	≤ 0.4	GB 5009.12
镉(以Cd计), mg/kg	≤ 0.1	GB 5009.15
铬(以Cr计), mg/kg	≤ 1.0	GB 5009.123
黄曲霉毒素 B ₁ , μg/kg	≤ 5.0	GB 5009.22
脱氧雪腐镰刀菌烯醇, μg/kg	≤ 1000	GB 5009.111
赭曲霉毒素 A, μg/kg	≤ 5.0	GB 5009.96

注：铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762。

2.4 微生物指标

微生物指标应符合表 3 的规定。

表 3 微生物指标

项 目	采样方案及限量				检验方法
	n	c	m	M	
菌落总数, CFU/g	5	2	10 ⁴	10 ⁵	GB 4789. 2
大肠菌群, CFU/g	5	2	10	10 ²	GB 4789. 3
沙门氏菌, /25g	5	0	0	-	GB 4789. 4
金黄色葡萄球菌, CFU/g	5	1	10 ²	10 ³	GB 4789. 10
霉菌, CFU/g	5	2	50	10 ²	GB 4789. 15
样品的采样与处理按GB 4789. 1执行。					

2.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070的规定。

2.6 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.7 其它要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目包括：感官、净含量及允许短缺量、水分、菌落总数、大肠菌群。型式检验按国家有关规定执行。

编制说明

方便小麦冲调粉是以小麦为原料，经清洗、除杂、煮制、晾干、高温灭菌、烘干、研磨、包装而成的方便小麦冲调粉。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB 19640《食品安全国家标准 冲调谷物制品》要求制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

景云农业科技有限公司南阳分公司