



412226S-2018



怀山堂生物科技股份有限公司企业标准

Q/HSG 0016S-2018

铁棍山药赤豆薏米粉

2018-07-25 发布

2018-07-25 实施

怀山堂生物科技股份有限公司 发布

前 言

本标准文本按 GB/T 1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由怀山堂生物科技股份有限公司提出并起草。

本标准起草人： 康明轩、陆素珍。

H N

Q B

铁棍山药赤豆薏米粉

1 范围

本标准规定了铁棍山药赤豆薏米粉的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以铁棍山药片、赤小豆、薏米为主要原料，经分拣、粉碎、炒制、二次粉碎、混合、分装封口、包装加工而成的铁棍山药赤豆薏米粉。

2 要求

2.1 原料要求

2.1.1 铁棍山药片应符合 DBS41/009 的规定。

2.1.2 赤小豆应符合 NY/T599 的规定。

2.1.3 薏米应符合《中华人民共和国药典》2015 版一部的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	试验方法
性 状	粉末状	从样品中取出 5g，放在玻璃器皿或白色滤纸上，自然光下用肉眼观察色泽及性状及杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，品其滋味
色 泽	浅黄色带褐色点	
气 味	具有本品特有的气味，无异味	
滋 味	具有本品特有的滋味，无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	试验方法
水分, %	≤ 10.0	GB 5009.3
总砷 (以 As 计), mg/kg	≤ 0.4	GB 5009.11
*铅 (以 Pb 计), mg/kg	≤ 0.4	GB 5009.12

六六六, mg/kg	≤	0.05	GB/T5009.19
滴滴涕, mg/kg	≤	0.05	
*铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762。			

2.4 微生物指标

微生物指标应符合表 3 的规定。

表 3 微生物指标

项目	采样方案 ^a 及限量（若非指定，均以 CFU/g 表示）				试验方法
	n	c	m	M	
菌落总数	5	2	10 ⁴	10 ⁵	GB4789.2
大肠菌群	5	2	10	10 ²	GB4789.3 平板计数法
霉菌	5	2	50	10 ²	GB4789.15
沙门氏菌, /25g	5	0	0	—	GB4789.4
金黄色葡萄球菌	5	1	100	1000	GB4789.10 第二法

注 1: n 为同一批次产品应采集的样品件数; c 为最大可允许超出 m 值的样品数; m 为微生物指标可接受水平的限量值; M 为微生物指标的最高安全限量值。

a 采样方案应符合 GB 4789.1 的规定。

2.5 净含量及允许短缺量

按 JJF 1070《定量包装商品净含量计量检验规则》规定的方法进行。

2.6 食品生产加工过程卫生要求

食品生产加工过程卫生要求应符合 GB 14881 的规定。

2.7 其他要求

应符合 GB 2762、GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目为：感官、净含量及允许短缺量、水分、菌落总数、大肠菌群计数的检验。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

本标准适用于以铁棍山药片、赤小豆、薏米为主要原料，经分拣、粉碎、炒制、二次粉碎、混合、分装封口、包装加工而成的铁棍山药赤豆薏米粉。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的规定，参照 GB 19640 和 GB29921 要求制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅的指标严于食品安全国家标准 GB 2762。

怀山堂生物科技股份有限公司