



412429S-2018



河南省雪健实业有限公司企业标准

Q/HXJ 0001S-2018

小麦粗粉

2018-08-13 发布

2018-08-13 实施

河南省雪健实业有限公司 发布

前 言

本标准按照 GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》规则编写。

本标准由河南省雪健实业有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：李素平。

H N

Q B

小麦粗粉

1 范围

本标准规定了小麦粗粉的术语与定义、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以优质小麦为原料，经清理、研磨、筛理、清粉、包装等工艺制成的松散颗粒状小麦粉。

2 术语与定义

小麦粗粉是小麦经过清理、润麦、研磨、筛理、清粉、包装而成的粗细度全部通过 CQ8 留存 CQ13 小于等于 10% 的松散颗粒状小麦粉。

3 要求

3.1 原料

3.1.1 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

3.1.2 小麦应符合 GB 1351、GB/T 17892 和 GB 2715 的规定。

3.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要求	检验方法
性状	颗粒状	从混合均匀的样品中取出 100g 置于白色瓷盘中，在自然光下用肉眼观察色泽及性状，检查有无外来杂质，并嗅其气味。
色泽	乳白或淡黄色	
气味	具有小麦粉香味、无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

3.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目	指标	检验方法
水分, %	≤ 14.0	GB 5009.3
灰分 (以干基计), %	≤ 0.70	GB 5009.4
粗细度, %	全部通过 CQ8 号筛, 留存 CQ13 号筛不超过 10%	GB/T 5507
湿面筋 (14.0%水分), %	≥ 28.0	GB/T 5506.2
含砂量, %	≤ 0.02	GB/T 5508
磁性金属物含量, g/kg	≤ 0.003	GB/T 5509
脂肪酸值 (干基) / (KOH), mg/100g	≤ 60	GB/T 5510

*总砷（以 As 计），mg/kg	≤	0.4	GB 5009.11
铅（以 Pb 计），mg/kg	≤	0.2	GB 5009.12
镉（以 Cd 计），mg/kg	≤	0.1	GB 5009.15
汞（以 Hg 计），mg/kg	≤	0.02	GB 5009.17
铬（以 Cr 计），mg/kg	≤	1.0	GB 5009.123
苯并 [a] 芘，μg/kg	≤	5.0	GB 5009.27
黄曲霉毒素 B ₁ ，μg/kg	≤	5.0	GB 5009.22
注：*标记指标严于食品安全国家标准 GB2762。			

3.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

3.5 食品生产加工过程中的卫生要求

应符合 GB 14881 和 GB 13122 的规定。

3.6 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

4 检验

出厂检验项包括：感官要求、水分、粗细度、灰分、净含量及允许短缺量的检验。型式检验按国家有关规定执行。

编制说明

本品是以优质小麦为原料，经清理、研磨、筛理、清粉、包装等工艺制成，根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB/T1355《小麦粉》标准，特制订本企业标准，为企业组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准规定了小麦粗粉的术语与定义、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准中总砷指标严于食品安全国家标准 GB2762。

河南省雪健实业有限公司