



412475S-2018



南阳博维康药业有限公司企业标准

Q/NBWK 0001S-2018

—

代用茶

2018-08-14 发布

2018-08-14 实施

南阳博维康药业有限公司 发布

前 言

本标准按照GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规则编写。

本标准由南阳博维康药业有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：王玉庆、孟庆功、包戈、王丽、胡振华。

H N

Q B

代用茶

1 范围

本标准规定了代用茶的分类、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存、保质期。

本标准适用于以辣木叶、决明子、人参（人工种植5年以下）、山楂、葛根、黄精、枸杞子、栀子、玉竹、茯苓、桑椹、山药、桑叶、桃仁、酸枣仁、荷叶、薤白中的几种为原料，30%原料粉碎成母芯，70%原料经水煮提取浓缩、浓缩液微喷母芯渗透、气流滚挤制粒、微波灭菌干燥、检验、分装、包装加工而成的代用茶。

2 分类

根据添加原料不同可分为：辣木叶决明子代用茶、人参黄精代用茶、人参辣木叶代用茶、桃仁辣木叶代用茶。

2.1 辣木叶决明子代用茶

以辣木叶、决明子、人参（人工种植5年以下）、山楂、葛根、黄精、枸杞子、栀子、玉竹为原料，30%原料粉碎成母芯，70%原料经水煮提取浓缩、浓缩液微喷母芯渗透、气流滚挤制粒、微波灭菌干燥、检验、分装、包装加工而成的辣木叶决明子代用茶。

2.2 人参黄精代用茶

以人参（人工种植5年以下）、黄精、枸杞子、茯苓、桑椹、玉竹、山药为原料，30%原料粉碎成母芯，70%原料经水煮提取浓缩、浓缩液微喷母芯渗透、气流滚挤制粒、微波灭菌干燥、检验、分装、包装加工而成的人参黄精代用茶。

2.3 人参辣木叶代用茶

以人参（人工种植5年以下）、辣木叶、桑叶、黄精、枸杞子、山药、葛根、玉竹为原料，30%原料粉碎成母芯，70%原料经水煮提取浓缩、浓缩液微喷母芯渗透、气流滚挤制粒、微波灭菌干燥、检验、分装、包装加工而成的人参辣木叶代用茶。

2.4 桃仁辣木叶代用茶

以桃仁、辣木叶、人参（人工种植5年以下）、酸枣仁、山楂、决明子、荷叶、黄精、薤白为原料，30%原料粉碎成母芯，70%原料经水煮提取浓缩、浓缩液微喷母芯渗透、气流滚挤制粒、微波灭菌干燥、检验、分装、包装加工而成的桃仁辣木叶代用茶。

3 要求

3.1 原辅料

3.1.1 决明子、葛根、黄精、枸杞子、栀子、玉竹、茯苓、桑椹、山药、桑叶、桃仁、酸枣仁、荷叶、薤白应符合《中华人民共和国药典》2015年版一部的规定。

3.1.2 山楂应符合 GH/T 1159 的规定。

3.1.3 人参（人工种植5年以下）应符合卫生部《关于批准人参（人工种植）为新资源食品的公告》2012年第17号。

3.1.4 辣木叶应符合卫生部《关于批准蛋白核小球藻14种新资源食品公告》[2012]19号的规定。

3.1.5 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

3.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

项目	要求	检验方法
性状	不规则颗粒状	取适量试样置于白色瓷盘中，在自然光下观察性状、色泽，嗅其气味，加入适量沸水冲泡5min后，用温开水漱口，品其滋味，检查杂质
色泽	棕色或深棕色	
滋味、气味	具有原料混合应有的气味和滋味，无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

3.3 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

项目	指标	检验方法
水分/ (%)	≤ 13	GB 5009.3
灰分/ (%)	≤ 12	GB 5009.4
*铅(以Pb计)/(mg/kg)	≤ 2.0	GB 5009.12
敌敌畏/(mg/kg)	≤ 0.2	GB/T 5009.20
乐果/(mg/kg)	≤ 1.0	GB/T 5009.20
六六六/(mg/kg)	≤ 0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕/(mg/kg)	≤ 0.2	GB/T 5009.19
展青霉素 ^a /(μg/kg)	≤ 20	GB 5009.185
*铅指标严于食品安全地方标准 DBS41/ 010; a 仅适用于原料中含有山楂的代用茶。		

3.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

3.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

3.6 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

4 检验

出厂检验项目为：感官要求、水分、净含量及允许短缺量。型式检验按国家相关规定执行。

H N

Q B

编制说明

本标准适用于以辣木叶、决明子、人参（人工种植5年以下）、山楂、葛根、黄精、枸杞子、栀子、玉竹、茯苓、桑椹、山药、桑叶、桃仁、酸枣仁、荷叶、薤白中的几种为原料，30%原料粉碎成母芯，70%原料经水煮提取浓缩、浓缩液微喷母芯渗透、气流滚挤制粒、微波灭菌干燥、检验、分装、包装加工而成的代用茶。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照GH/T 1091《代用茶》和DBS41/010《食品安全地方标准 代用茶》制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全地方标准DBS41/010。

南阳博维康药业有限公司

