



412928S-2018



中盐河南盐业物流配送有限公司企业标准

Q/ZHYW 0019S-2018

低钠盐

2018-09-21 发布

2018-09-21 实施

中盐河南盐业物流配送有限公司 发布

前 言

本标准按照 GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》编写。

本标准由中盐河南盐业物流配送有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：叶召友、张娟、杨茗媿、冷星爱。

H N

Q B

低钠盐

1 范围

本标准规定了低钠盐的要求、试验方法、检验等。

本标准适用于以加碘或未加碘的精制盐为原料,添加氯化钾,按照一定比例经搅拌、混合、包装、分装而成的低钠盐。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 未加碘的精制盐应符合 GB/T5461、GB2721 的规定。加碘的精制盐还应符合 GB26878 的规定

2.1.2 氯化钾应符合 GB 25585 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验规则
性 状	颗粒状	从样品中取出100g盐,倒入一洁净白浅盘中,在自然光线下,用肉眼观察其色泽、性状、杂质,嗅其气味,然后用温开水漱口,品尝其滋味。
色 泽	色 白	
气 味	无异味	
滋 味	咸 味	
杂 质	无明显与盐无关的外来异物	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法	
粒度 (0.15~0.85mm), (g/100g)	≥	75	GB/T13025.1
白度, 度	≥	70	GB/T13025.2
水分, g/100g	≤	0.50	GB/T13025.3
水不溶物, g/100g	≤	0.1	GB/T13025.4
氯化钠 (以 NaCl 计), g/100g	≥	85±5	GB/T5461 (5.2.6) 和 GB5009.42
氯化钾 (以 KCl 计) / (g/100g)		15±5	QB 2019 和 GB5009.42
碘 (以 I 计), mg/kg, (加碘)		按 GB26878 规定的	GB/T 13025.7 或 GB5009.42

		14-26mg/kg, 18-33mg/kg, 21-39 mg/kg 执行	
碘 (以 I 计), mg/kg, (未加碘)	<	5.0	
总砷 (以 As 计), mg/kg	≤	0.5	GB5009.11 或 GB/T 13025.13
*铅 (以 Pb 计), mg/kg	≤	1.8	GB5009.12 或 GB/T 13025.9
镉 (以 Cd 计), mg/kg	≤	0.5	GB5009.15
总汞 (以 Hg 计), mg/kg	≤	0.1	GB5009.17
亚铁氰化钾 (以 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 计), mg/kg	≤	10.0	GB/T 13025.10
钡 (以 Ba 计), mg/kg	≤	15.0	GB/T 13025.12 或 GB5009.42
注: *铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762。			

2.4 净含量及允许短缺量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

2.5 食品生产加工过程中的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其他卫生要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定; 食品添加剂应符合 GB 2760 的有关规定。

3 检验规则

出厂检验项目: 感官要求、粒度、白度、氯化钠、氯化钾、水分、水不溶物、碘、亚铁氰化钾、净含量。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

本标准适用于以加碘或未加碘的精制盐为原料,添加氯化钾,按照一定比例经搅拌、混合、包装、分装而成的低钠盐。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的规定,参照 GB 2721《食品安全国家标准 食盐》和 GB/T5461《食用盐》制订本企业标准,作为组织生产,质量控制和监督检查提供依据。

铅指标严于食品安全国家标准 GB2762。

中盐河南盐业物流配送有限公司