



410166S-2019



河南杰东药业有限公司企业标准

Q/HNJD 0027S-2019

白芷砂仁代用茶

2019-01-17 发布

2019-01-17 实施

河南杰东药业有限公司 发布

前言

本标准按 GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》进行编写。

本标准由河南杰东药业有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：宋正明。

H N

Q B

白芷砂仁代用茶

1 范围

本标准规定了白芷砂仁代用茶的要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以白芷、砂仁、碧螺春茶、蒲公英、甘草为原料，经选料、粉碎、混合、灭菌、包装而成的白芷砂仁代用茶。

2 要求

2.1 原料要求

2.1.1 白芷、砂仁、蒲公英、甘草应符合《中华人民共和国药典》2015年版一部的规定。

2.1.2 生产用水应符合 GB5749 的规定。

2.1.3 碧螺春茶应符合 NY/T863 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表1感官要求

项目	要求	检验方法
性状	粉状或小颗粒状	取本品40g，将内容物倒入白瓷盘中，在室内自然光下观察其性状、色泽、杂质，嗅其气味，然后以温开水冲泡，品尝其滋味
色泽	黑色	
气、滋味	具有本品固有的气味和滋味，无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表2理化指标

项目	指标	检验方法
水分/(g/100g) ≤	12.0	GB5009.3第二法
灰分/(g/100g) ≤	12.0	GB5009.4
总砷(以As计)/(mg/kg) ≤	0.3	GB5009.11
*铅(以Pb计)/(mg/kg) ≤	2.5	GB 5009.12
六六六总量/(mg/kg) ≤	0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕总量/(mg/kg) ≤	0.2	GB/T 5009.19

注：*铅指标严于食品安全地方标准DBS41/010。

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF1070的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

生产加工过程的卫生要求应符合 GB14881 的规定。

2.6 其它要求

污染物限量应符合 GB2762 的规定；农药残留限量应符合 GB2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目为：感官要求、水分、灰分、净含量及允许短缺量。型式检验按国家相关规定执行。

H N

Q B

编制说明

本标准适用于以白芷、砂仁、碧螺春茶、蒲公英、甘草为原料，经选料、粉碎、混合、灭菌包装而成的白芷砂仁代用茶。根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 DBS41/ 010《食品安全地方标准 代用茶》制订本标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准规定了白芷砂仁代用茶的要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。本标准中铅指标严于食品安全地方标准 DBS41/ 010。

河南杰东药业有限公司

H N

Q B