



410196S-2019



河南十二药坊药业有限公司企业标准

Q/HSY0001S-2019

---

# 代用茶

2019-1-21 发布

2019-1-21 实施

---

河南十二药坊药业有限公司 发布

## 前 言

本标准按 GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》编写。

本标准由河南十二药坊药业有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：王庆粉。

H N

Q B

# 代用茶

## 1 范围

本标准规定了代用茶的要求、试验方法、检验规则等要求。

本标准适用于以决明子、百合、玉竹、火麻仁、陈皮（橘皮）、薏苡仁、赤小豆、芡实、栀子、蒲公英、淡竹叶、荷叶、黄精、枸杞子、覆盆子、槐米、槐花、菊花、金银花、山楂、黑芝麻、益智仁、丁香、肉桂、昆布、乌梅、桔红、莱菔子、香橼、茯苓、山药、桑叶、木瓜、葛根、麦芽、代代花、酸枣仁、干姜（姜丝）、马齿苋、玄米、红豆、大麦、苦荞、黑豆、红枣、甘草、玫瑰花（重瓣红玫瑰）、红糖、黑糖、冰糖、玛咖粉、桑椹、人参（人工种植，五年以下）、苦瓜、大豆、柠檬中的几种为主要原料，辅以红茶、普洱茶、白茶、绿茶、乌龙茶中的几种调配，经挑拣、干燥或不干燥、粉碎或不粉碎、称量、配料、混合、包装而成的代用茶。

## 2 要求

### 2.1 原辅料要求

2.1.1 决明子、百合、玉竹、火麻仁、陈皮（橘皮）、薏苡仁、赤小豆、芡实、栀子、蒲公英、淡竹叶、荷叶、黄精、枸杞子、覆盆子、槐米、槐花、菊花、金银花、山楂、黑芝麻、益智仁、丁香、肉桂、昆布、乌梅、桔红、莱菔子、香橼、茯苓、山药、桑叶、木瓜、葛根、麦芽、代代花、酸枣仁、干姜（姜丝）、马齿苋应符合《中华人民共和国药典》2015年版一部的规定。

2.1.2 玄米、红豆、大麦、苦荞、黑豆应符合 GB 2715 的规定。

2.1.3 红枣应符合 GB/T 5835 的规定。

2.1.4 甘草应符合 GB/T 19618 的规定。

2.1.5 玫瑰花（重瓣红玫瑰）应符合卫生部 2010 年第 3 号公告的有关规定。

2.1.6 红糖、黑糖、冰糖应符合 GB 13104 的规定。

2.1.7 玛咖粉应符合卫生部 2011 年第 13 号关于批准玛咖粉作为新资源食品的公告的有关规定。

2.1.8 桑椹应符合 GB/T 29572 的规定。

2.1.9 人参（人工种植，五年以下）应符合 卫生部关于批准人参（人工种植）为新资源食品的公告（卫生部公告 2012 年第 17 号）的规定。

2.1.10 苦瓜应符合 NY/T 963 的规定。

2.1.11 柠檬应符合 GB 29370 的规定。

2.1.12 红茶应符合 NY/T 780 的规定。

2.1.13 普洱茶应符合 NY/T 779 的规定。

2.1.14 白茶应符合 GB/T 22291 的规定。

2.1.15 大豆应符合 GB 1352 的规定。

2.1.16 绿茶应符合 GB/T 14456 的规定。

2.1.17 乌龙茶应符合 GB/T 30357 的规定。

## 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标	试验方法
外 观	固体, 无劣变、霉变, 无杂质	从样品中取出 1 袋, 将内容物倒入白色瓷盘中, 自然光下用肉眼观察色泽及性状及杂质, 嗅其气味, 然后以温开水漱口, 将本品冲泡, 品其滋味。
色 泽	具有各产品固有的色泽	
气、滋味	具有各产品固有的滋味和香气, 无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

## 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分, g/100g	≤ 12.0	GB 5009.3
灰分, g/100g	≤ 12.0	GB 5009.4
*铅 (以Pb计), mg/kg	≤ 2.5	GB 5009.12
六六六, mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕, mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.19
黄曲霉毒素B <sub>1</sub> , μg/kg	≤ 5.0	GB 5009.22
展青霉素 <sup>a</sup> , μg/kg	≤ 20.0	GB 5009.185
*铅指标严于食品安全地方标准 DBS 41/010 的规定。		
a. 原料中有山楂的混合类代用茶。		

## 2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070的规定。

## 2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

## 2.6 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定，污染物限量应符合 GB 2762 的规定，农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

### 3 检验

出厂检验项目包括：感官要求、净含量及允许短缺量、水分的检验。型式检验按国家相关规定执行。

---

H N

Q B

## 编制说明

代用茶是以决明子、百合、玉竹、火麻仁、陈皮（橘皮）、薏苡仁、赤小豆、芡实、栀子、蒲公英、淡竹叶、荷叶、黄精、枸杞子、覆盆子、槐米、槐花、菊花、金银花、山楂、黑芝麻、益智仁、丁香、肉桂、昆布、乌梅、桔红、莱菔子、香橼、茯苓、山药、桑叶、木瓜、葛根、麦芽、代代花、酸枣仁、干姜（姜丝）、马齿苋、玄米、红豆、大麦、苦荞、黑豆、红枣、甘草、玫瑰花（重瓣红玫瑰）、红糖、黑糖、冰糖、玛咖粉、桑椹、人参（人工种植，五年以下）、苦瓜、大豆、柠檬中的几种为主要原料，辅以红茶、普洱茶、白茶、绿茶、乌龙茶中的几种调配，经挑拣、干燥或不干燥、粉碎或不粉碎、称量、配料、混合、包装而成的代用茶。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照DBS 41/010《食品安全地方标准 代用茶》制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全地方标准 DBS 41/010 的规定。

河南十二药坊药业有限公司