



410327S-2019



夏邑县三英水业有限公司企业标准

Q/XSS 0001S-2019

饮用天然水

2019-01-31 发布

2019-01-31 实施

夏邑县三英水业有限公司 发布

前 言

本企业标准按 GB/T1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》的规则要求编写。

本标准由夏邑县三英水业有限公司提出。

本标准起草单位：夏邑县三英水业有限公司。

本标准主要起草人：张亚旗。

H N

Q B

饮用天然水

1. 范围

本标准规定了饮用天然水的要求，以及检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。
本标准适用于以地下水为源水，经直接灌装、包装加工而成的饮用天然水。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 源水应符合 GB 5749 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表1 感官要求

项目	要求	检验方法
色度/度	≤ 10 (不得呈现其他异色)	GB/T 5750.4
浑浊度/NTU	≤ 1	
状态	允许有极少量的矿物质沉淀，无正常视力可见外来异物	
气、滋味	无异味、无异嗅	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
pH值 (20℃)	6.5~8.5	GB/T 5750.4
溴酸盐, mg/L	≤ 0.01	GB/T 5750.10
铅 (以Pb计), mg/L	≤ 0.01	GB/T 5750.6
总砷 (以As计), mg/L	≤ 0.01	GB/T 5750.6
耗氧量 (以O ₂ 计), mg/L	≤ 2.0	GB/T 5070.7
镉 (以Cd计), mg/L	≤ 0.005	GB/T 5750.6
亚硝酸盐 (以NO ₂ 计), mg/L	≤ 0.005	GB 8538
余氯 (游离氯), mg/L	≤ 0.05	GB/T 5750.11
四氯化碳, mg/L	≤ 0.002	GB/T 5750.8
三氯甲烷, mg/L	≤ 0.02	GB/T 5750.8
总 α 放射性, Bq/L	≤ 0.5	GB/T 5750.13
*总 β 放射性, Bq/L	≤ 0.8	GB/T 5750.13
阴离子合成洗涤剂, mg/L	≤ 0.3	GB/T 5750.4

*总 β 放射性指标严于食品安全国家标准GB 19298的规定；

2.4 微生物限量

微生物限量应符合表 3 的规定。

表 3 微生物限量

项目	采样方案 ^a 及限量			检验方法
	n	c	m	
大肠菌群, CFU/mL	5	0	0	GB 4789.3 中的平板计数法
铜绿假单胞菌, CFU/250mL	5	0	0	GB 8538

注：^a样品的采样及处理按 GB 4789.1 执行。

2.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.6 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 和 GB 19304 的规定。

2.7 其它要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定。

3 检验

出厂检验项目包括感官要求、净含量及允许短缺量、pH 值、大肠菌群。型式检验按国家有关规定执行。

H N

Q B

编制说明

本标准适用于以地下水为源水，经直接灌装、包装加工而成的饮用天然水。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB 5749《生活饮用水卫生标准》和 GB 19298《食品安全国家标准 包装饮用水》要求制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中总 β 放射性指标严于食品安全国家标准 GB 19298 的规定。

夏邑县三英水业有限公司

H N

Q B