



410516S-2019



虞城县新兴养蜂场企业标准

Q/YXF 0001S-2019

---

# 蜂蜜制品

2019-02-20 发布

2019-02-20 实施

---

虞城县新兴养蜂场 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》编写。

本标准由虞城县新兴养蜂场提出并起草。

本标准起草人：张启兴。

H N

Q B

# 蜂蜜制品

## 1 范围

本标准规定了蜂蜜制品的要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以蜂蜜（槐花蜂蜜、枣花蜂蜜、桂花蜂蜜、紫云英蜂蜜、枸杞蜂蜜、荔枝蜂蜜）为原料，加入麦芽糖、果葡糖浆，经混合、搅拌、脱水、过滤、杀菌、包装而成的蜂蜜制品。

## 2 要求

### 2.1 原料要求

2.1.1 蜂蜜（槐花蜂蜜、枣花蜂蜜、桂花蜂蜜、紫云英蜂蜜、枸杞蜂蜜、荔枝蜂蜜）应符合 GB 14963 的规定。

2.1.2 麦芽糖应符合 GB/T 20883 和 GB 15203 的规定。

2.1.3 果葡糖浆应符合 GB/T 20882 和 GB 15203 的规定。

2.1.4 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
性 状	粘稠状液体，均匀一致	取出适量样品，置于白色瓷盘中，自然光下用肉眼观察性状、色泽、杂质，嗅其气味，以温开水漱口，品其滋味
色 泽	淡黄色，色泽均匀一致	
气、滋 味	具有蜂蜜特有的香甜味，无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检 验 方 法
水分/ (g/100g)	≤ 30	GB 5009.3
果糖和葡萄糖/ (g/100g)	≥ 20	GB 5009.8
蔗糖/ (g/100g)	≤ 10	GB 5009.8
*铅(以 Pb 计)/(mg/kg)	≤ 0.4	GB 5009.12
锌(Zn)/ (mg/kg)	≤ 25	GB 5009.14

注：\*指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

### 2.4 微生物限量

微生物限量应符合表 3 的规定。

表 3 微生物限量

项 目	指 标	检 验 方 法
菌落总数/ (CFU/g)	≤ 1000	GB 4789.2
大肠菌群/ (MPN/g)	≤ 0.3	GB 4789.3
霉菌计数/ (CFU/g)	≤ 200	GB 4789.15
嗜渗酵母计数/ (CFU/g)	≤ 200	GB 14963 中的附录 A

沙门氏菌/ ( /25g)	0	GB 4789. 4
志贺氏菌/ ( /25g)	0	GB 4789. 5
金黄色葡萄球菌/ ( /25g)	0	GB 4789. 10
注 a 样品的分析及处理按 GB 4789. 1 执行。		

### 2.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 规定。

### 2.6 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

### 2.7 其他要求

应符合 GB 2762、GB 2763、兽药残留限量应符合国家相关规定及公告。

## 3 检验

出厂检验项目为：感官要求、净含量及允许短缺量、水分、菌落总数、大肠菌群。型式检验按国家相关规定执行。

## 编制说明

本标准适用于以蜂蜜（槐花蜂蜜、枣花蜂蜜、桂花蜂蜜、紫云英蜂蜜、枸杞蜂蜜、荔枝蜂蜜）为原料，加入麦芽糖、果葡糖浆，经混合、搅拌、脱水、过滤、杀菌、包装而成的蜂蜜制品。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB 14963《食品安全国家标准 蜂蜜》要求，制订了本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

虞城县新兴养蜂场

H N

Q B