



411144S-2019



潢川县乡土情空心贡面有限公司企业标准

Q/HXK 0001S-2019

---

# 潢川空心贡面

2019-05-14 发布

2019-05-14 实施

---

潢川县乡土情空心贡面有限公司 发布

## 前 言

本标准文本按照 GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规则编写。

本标准由潢川县乡土情空心贡面有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：徐卫。

H N

Q B

# 潢川空心贡面

## 1 范围

本标准规定了潢川空心贡面的要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以小麦粉、生活饮用水为主要原料，辅以食用盐、玉米粉、大豆油、菜籽油、芝麻油、山茶油、鸡蛋中部分或全部为原料，经混合、和面、揉、醒面、盘条、上架、拉吊、晾晒、截切等手工工艺制成的潢川空心贡面。

## 2 要求

### 2.1 原料要求

- 2.1.1 小麦粉应符合 GB/T 1355 的规定。
- 2.1.2 大豆油应符合 GB/T 1535 和 GB 2716 的规定。
- 2.1.3 菜籽油应符合 GB/T 1536 和 GB 2716 的规定。
- 2.1.4 芝麻油应符合 GB/T 8233 和 GB 2716 的规定。
- 2.1.5 山茶油应符合 GB/T 24569 和 GB 2716 的规定。
- 2.1.6 鸡蛋应符合 GB 2749 的规定。
- 2.1.7 食用盐应符合 GB/T 5461 和 GB 2721 的规定。
- 2.1.8 玉米粉应符合 GB/T 10463 的规定。
- 2.1.9 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	要 求		检 验 方 法
	优级品	一级品	
性状	粗细均匀、光滑整齐、形态良好， 30%以上的挂面两端或一端有 针眼小微孔，无虫蛀，无杂质， 无 潮解	粗细较均匀、较光滑整齐、形 态较好，30%以上的挂面两端 或一端有针眼小微孔，无虫蛀， 无杂质，无潮解	取 100 根左右样品置于白色洁净的瓷 盘中，用镊子翻动，在自然光线下观 察性状、色泽，仔细观察每根挂面两 端或一端是否有针眼小微孔，查看是 否有霉斑、虫蛀、杂质等，用鼻嗅其
色泽	黄白色，均匀一致	黄白色，均匀一致	气味，温开水漱口，品其滋味。

气味、滋味	气味、滋味正常，无酸味、霉味，无哈喇味及其他异味	气味、滋味正常，无酸味、霉味，无哈喇味及其他异味	
烹调性	煮熟后汤色清，口感不粘，无牙碜，柔软爽口，无断条	煮熟后汤色较清，口感不粘，无牙碜，柔软爽口，无明显断条	取约 10g 试样，放入盛有 500mL 沸水（蒸馏水）的烧杯中，用电炉加热，保持水的微沸状态，按烹调时间煮熟后，用目视、口尝检验

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标		检验方法
	优级品	一级品	
直径, mm	≤ 0.90	1.20	随机取样品 10 根，用游标卡尺（分度值 0.01mm）分别测量距挂面两端 40mm 处的直径，取平均值
长度, mm	120~140		随机取样品 10 根，用钢直尺（分度值 1mm）分别测量其长度，取平均值
水分, %	≤ 14.5		GB 5009.3
烹调损失率, %	≤ 10.0	12.0	LS/T 3212
自然断条率, %	≤ 8.0	10.0	LS/T 3212
酸度, mL/10g	≤ 4.0		GB 5009.239
食用盐(以 NaCl 计), %	4.0~7.0		GB 5009.44
*铅(以 Pb 计), mg/kg	≤ 0.15		GB 5009.12
总砷(以 As 计), mg/kg	≤ 0.5		GB 5009.11
黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> , μg/kg	≤ 5.0		GB 5009.22
*铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。			

#### 2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

#### 2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

#### 2.6 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定，污染物限量应符合 GB 2762 的规定，农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

### 3 检验

出厂检验项目包括感官要求、直径、长度、水分、烹调损失率、自然断条率、酸度、食用盐、净含量及允许短缺量。型式检验按国家有关规定执行。

## 编制说明

潢川空心贡面是以小麦粉、生活饮用水为主要原料，辅以食用盐、玉米粉、大豆油、菜籽油、芝麻油、山茶油、鸡蛋中部分或全部为原料，经混合、和面、揉、醒面、盘条、上架、拉吊、晾晒、截切等手工艺制成的潢川空心贡面。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 LS/T 3212《挂面》等有关资料，结合企业实际的要求制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

H N

潢川县乡土情空心贡面有限公司

Q B