



410515S-2026



河南旭盛泰食业有限公司企业标准

Q/HXST 0002S-2026

# 米线（粉）

2026-03-13 发布

2026-03-13 实施

河南旭盛泰食业有限公司 发布

## 前 言

本标准由河南旭盛泰食业有限公司提出并起草。

本标准起草人：王旭东。

H N

Q B

# 米线(粉)

## 1 范围

本标准规定了米线（粉）的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以大米粉为原料，加入或不加入食用淀粉中的一种或几种，添加或不添加食用植物油、食用盐中的一种或两种，经加水和浆、挤压成型、老化、冷冻、解冻（或搓洗）、盘饼或不盘饼、烘干、覆膜或不覆膜、包装加工而成的非即食米线（粉）。

## 2 要求

### 2.1 原料要求

2.1.1 大米粉应符合 GB 2715 的规定。

2.1.2 食用淀粉应符合 GB 31637 的规定。

2.1.3 食用植物油应符合 GB 2716 的规定。

2.1.4 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
性 状	线条状，粗细基本均匀或呈饼状	取适量试样置于白瓷盘中，在自然光下观察性状、色泽、杂质，闻其气味
色 泽	具有本品应有的色泽	
气 味	具有本品应有的气味和滋味，无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分, g/100g	≤ 15.0	GB 5009.3
酸度, °T	≤ 1.5	GB 5009.239
铅* (以 Pb 计), mg/kg	≤ 0.18	GB 5009.12

注：\*该指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

### 2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 规定。

### 2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

## 2.6 其他要求

应符合 GB 2761、GB 2762、GB 2763 的规定。

## 3 检验

出厂检验项目为：感官要求、净含量及允许短缺量、水分。型式检验按国家相关规定执行。

---

H N

Q B

## 编制说明

本标准适用于以大米粉为原料，加入或不加入食用淀粉中的一种或几种，添加或不添加食用植物油、食用盐中的一种或两种，经加水和浆、挤压成型、老化、冷冻、解冻（或搓洗）、盘饼或不盘饼、烘干、覆膜或不覆膜、包装加工而成的非即食米线（粉）。

根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国标准化法》规定，参照国家相关标准制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

河南旭盛泰食业有限公司

H N

Q B